



YARIS HATCHBACK



ESPECIFICACIONES



YARIS HATCHBACK



BLANCO



CEMENTO



PLATA



NEGRO



ESCARLATA



GRIS

El contenido de este folleto constituye solamente una referencia publicitaria y de carácter informativo sobre las especificaciones y características generales de los vehículos mostrados. Las especificaciones técnicas y características mencionadas dependen del modelo, de su configuración y de la disponibilidad de modelos en su localidad.

Las imágenes mostradas de los vehículos deben considerarse únicamente como referencia y con fines ilustrativos. El objetivo de las imágenes que aparecen solamente ejemplifican el modelo del vehículo y de ninguna manera reflejan las características y/o diferencias frente a los vehículos disponibles en su localidad.

Los colores mostrados en el folleto pueden variar de los colores disponibles y/o diferir debido al proceso de impresión o los medios de difusión consultados o a su alcance.

Las especificaciones técnicas y características generales de los vehículos mostrados solamente deben tomarse como referentes generales y pueden variar y modificarse sin previo aviso.

Para mayor información sobre las características particulares del vehículo; conocer las especificaciones técnicas aplicables; el equipamiento de las diferentes versiones a comercializarse y su disponibilidad en su localidad, el cliente deberá acudir a la red de Distribuidores Autorizados Toyota en la República Mexicana.

Los derechos sobre el diseño, imágenes, logotipos, fotografías y contenidos de este folleto descriptivo son propiedad exclusiva de Toyota Motor Sales de México, S. de R.L. de C.V., y están protegidos por las disposiciones legales aplicables en materia de propiedad intelectual.

Toyota Motor Sales de México, S. de R.L. de C.V. se reserva el derecho de hacer cambios a la información contenida en este folleto informativo en cualquier momento y sin previo aviso, incluyendo colores, características, equipamiento, materiales, especificaciones técnicas, apariencia, accesorios y otros referentes aquí mostrados, sin que ello implique el incumplimiento de alguna obligación o la generación de alguna responsabilidad para la empresa.

Fecha de actualización: septiembre de 2024.

Este vehículo contiene los dispositivos de seguridad obligatorios de conformidad con la NOM-194-SE-2021

EQUIPO DE SERIE	BASE CVT	S MT	S CVT
EXTERIOR			
Antena en toldo	•	•	•
Defensa delantera y trasera al color de la carrocería	•	•	•
Desempañador	•	•	•
Espejos laterales al color de la carrocería, abatibles eléctricamente, con ajuste eléctrico y luces direccionales	-	•	•
Espejos laterales al color de la carrocería, abatibles manualmente y con ajuste eléctrico	•	-	-
Faros de niebla LED	-	•	•
Faros y Luces delanteras LED	•	•	•
Luces diurnas (DRL) con tira LED	•	•	•
Manijas al color de la carrocería	•	•	•
Parrilla frontal piano black	•	•	•
INTERIOR			
Aire acondicionado manual	•	•	•
Asiento para conductor tipo cubo con ajuste manual de 4 direcciones	•	-	-
Asiento para conductor tipo cubo con ajuste manual de 6 direcciones	-	•	•
Asiento para pasajero tipo cubo con ajuste manual de 4 direcciones	•	•	•
Asientos para pasajeros de segunda fila tipo banca abatible	•	•	•
Cámara de reversa	•	•	•
Conectores frontales 12 V (1) y USB (1)	•	•	•
Conectores traseros USB tipo C (2)	-	•	•
Controles al volante	•	•	•
Espejo retrovisor día/noche	•	•	•
Iluminación interior de cortesía	•	•	•
Palanca de velocidades forrada en piel	-	•	•
Pantalla multiinformación (MID)	-	•	-
Pantalla multiinformación (MID) de 4.2"	-	-	•
Portavasos (6)	•	•	•
Sistema Android Auto® y Apple CarPlay®	•	•	•
Sistema de audio AM/FM con reproductor para MP3/WMA/AAC, pantalla táctil de 7", ajuste de volumen por velocidad, USB y 4 bocinas	•	•	•
Sistema de conectividad Bluetooth®	•	•	•
Ventanas frontales templadas con apertura eléctrica y de un solo toque para el conductor	•	•	•
Ventanas traseras templadas con apertura eléctrica	•	•	•
Vestiduras de tela	•	-	-
Vestiduras de tela/piel sintética	-	•	•
Viseras con espejo para conductor y pasajero	•	•	•
Volante forrado en piel	-	•	•
SEGURIDAD			
Alarma e inmovilizador	•	•	•
Birlos de seguridad	-	•	•
Bolsas de aire frontales (2), laterales (2), rodillas (1) y tipo cortina (2)	•	•	•
Cinturones de seguridad delanteros de tres puntos, con limitador de fuerza, pretensor y ELR	•	•	•
Cinturones de seguridad traseros de tres puntos con ELR	•	•	•
Control remoto (bloqueo/desbloqueo)	•	•	•
Seguros eléctricos	•	•	•
Seguros para niños en puertas traseras	•	•	•
Sistema de Monitoreo de Presión de Neumáticos (TPMS)	•	•	•
Sistema ISO-FIX/LATCH	•	•	•
Toyota Safety Sense (TSS): Sistema de Pre-Colisión (PCS) y Alerta de Cambio de Carril (LDA)	-	-	•

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	BASE CVT	S MT	S CVT
Motor	1.5 L, 4 cilindros en línea, SFI y VVT-i Dual con ETCS-i 106 HP @ 6,000 rpm, 103 lb-pie @ 4,200 rpm		
Sistema de ignición	Ignición Directa Toyota (TDI)		
Transmisión	CVT con 7 velocidades simuladas	Manual con 5 velocidades	CVT con 7 velocidades simuladas
Sistema de tracción	Control de Estabilidad de Vehículo (VSC), Control de Tracción (TRAC) y Asistencia de Control en Pendientes (HAC)		
Tracción	2WD (FWD)		
Chasis	Unibody		
Suspensión delantera	Independiente tipo McPherson con resortes y barra estabilizadora		
Suspensión trasera	Semi-independiente tipo barra de torsión con resortes		
Dirección	Eléctrica (EPS)		
Diámetro de giro	10.2 m		
Frenos delanteros	Discos ventilados		
Frenos traseros	Tambor		
Sistema de frenado	Sistema Antibloqueo de Frenos (ABS) con Distribución Electrónica de la Fuerza de Frenado (EBD) y Asistente de Frenado (BA)		
DIMENSIONES EXTERIORES (mm)			
Alto total	1,495		
Ancho	1,730		
Largo	4,160		
Distancia entre ejes	2,550		
Distancia al piso	135		
Entrevía (del./tras.)	1,460 / 1,460		
PESO Y CAPACIDADES			
Peso vehicular (kg)	1,090	1,095	1,115
Configuración de asientos	2 / 3		
Tanque de combustible (L)	42		
Pasajeros	5		
Rines	Acero de 15"	Aluminio de 15"	
Llantas	P185 / 60		
Llanta de refacción	P185 / 60 con rin de acero de 15"	P185 / 60	P185 / 60 con rin de aluminio de 15"

CONTACTO TOYOTA
800-7-TOYOTA
(8 0 0 7 8 2)
www.toyota.com.mx
contacto@toyota.com.mx

GARANTÍA TOYOTA
3 años
o 60,000
kilómetros

CLIENTES SATISFECHOS
REFACCIONES
Y SERVICIO
TOYOTA

Siempre Toyota
ASISTENCIA
24 HORAS

COMONUEVOS
AUTOS CERTIFICADOS TOYOTA

TOYOTA
FINANCIAL SERVICES
MEXICO

TOYOTA

YARIS HB MY 25

	Modelo	2002	2008	2009
	Versión	Base CVT	S MT	S CVT
Tabla A	Apoyacabeza	SI	SI	SI
	Cinturones de seguridad de 3 puntos y sus anclajes	SI	SI	SI
	Indicadores y Controles	SI	SI	SI
	Doble cerradura de cofre	SI	SI	SI
	Espejos retrovisores o dispositivos de visión indirecta	SI	SI	SI
	Sistemas de asientos	SI	SI	SI
	Llantas	SI	SI	SI
	Llanta de refacción	SI	SI	SI
	Faros delanteros	SI	SI	SI
	Luces de advertencia (intermitentes)	SI	SI	SI
	Luz de freno	SI	SI	SI
	Luces de matrícula (placa trasera)	SI	SI	SI
	Luces de posición	SI	SI	SI
	Luces de reversa	SI	SI	SI
	Luces direccionales	SI	SI	SI
	Reflejantes	SI	SI	SI
	Sistema desempañante	SI	SI	SI
	Sistema limpia y lava parabrisas	SI	SI	SI
	Sistema de frenado (freno de servicio y de estacionamiento)	SI	SI	SI
	Vidrio laminado, vidrio templado, vidrio plastificado	SI	SI	SI
	Velocímetro	SI	SI	SI
	Sistema antibloqueo para frenos (ABS)	SI	SI	SI
	Sistema recordatorio de uso de cinturón de seguridad (SBR)	SI	SI	SI
Protección a ocupantes contra Impacto frontal	SI	SI	SI	
Protección a ocupantes contra Impacto lateral	SI	SI	SI	

- La información que se proporciona sobre los dispositivos de seguridad de este vehículo, cumple con las especificaciones establecidas en la Norma Oficial Mexicana NOM-194-SE-2021 "Dispositivos de seguridad para vehículos ligeros nuevos. Requisitos y especificaciones", vigente a partir del 1° de abril de 2023. La disponibilidad de los dispositivos de seguridad que se mencionan en la Tabla A y/o Tabla B depende del modelo y versión del vehículo, así como de las disposiciones legales y regulatorias aplicables.